



**Anleitung**  
**RF Gateway**  
**Typ SL05701R**



## I. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Einsatz des Gerätes.
- Das Gerät ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. Betreiben Sie das Gateway nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Das Gerät sollte nur an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung in Gebrauch genommen werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.
- Wenn Kinder mit dem Gerät oder der Verpackung spielen, können Sie Kleinteile verschlucken und ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen.
- 

### PRODUKT SPEZIFIKATION:

Artikel-Nr.:	SL05701R
Produktabmessung:	80x30x10 mm
Spannung:	(110-240)V AC
Maximale Leistung:	MAX. 2400 W
RF Frequenz:	433.92 MHz
Erfassungsbereich der Luftfeuchtigkeit	10%-90% RH
Drahtlos Kommunikation	WiFi 2,4 GHz + RF


### Packliste

- RF Gateway x1
- Produktanweisung x1

EU- Konformitätserklärung: <https://smart-life24.de/zertifikate/>

## II. Geräteübersicht

Das Gateway ist die Steuerzentrale der intelligenten Geräte. Benutzer können durch das Hinzufügen von intelligenten-Geräten intelligente Anwendungsszenarien entwerfen und implementieren.






### III. Vorbereitung für den Gebrauch

Schließen Sie das Gateway an den Strom und stellen Sie sicher, dass Ihre Smartphone und das Gateway im selben Netzwerk aktiv sind. Halten Sie die **Reset**-Taste gedrückt, bis die Anzeige des Gateways blinkt.


### IV. Verbindung mit APP herstellen

**Schritt 1.** Suchen Sie nach der App  „**Smart Life**“ im Apple Store oder auf Google Play. Laden Sie die App herunter und erstellen ein neues Konto.

**Schritt 2.** Den RF Gateway Typ SL05701R hinzufügen



Universal-  
Fernbedienung  
(Wi-Fi+BLE)



1. Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie bitte das Symbol „+“ oben rechts auf dem Bildschirm.

2. Wählen Sie zuerst in dem linken Menü die Kategorie „Weitere“, dann das Gerät „Universal-Fernbedienung (WiFi + Bluetooth) auf der rechten Seite.

3. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes an und klicken Sie auf „Weiter“. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk auf 2,4GHz ist.

Führen Sie die Netzpaarung nach Aufforderung durch.

Bestätigen Sie, dass die Anzeige schnell blinkt



6. Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt ist, können Sie ihn umbenennen. Abschließend klicken Sie auf oben rechts „Fertigstellung“.

4. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass das blaue Licht leuchtet und das rote Licht **schnell** blinkt. Wenn das nicht der Fall ist, klicken Sie auf den Text „Führen Sie die Netzpaarung nach Aufforderung durch“.

5. Warten Sie, bis der Suche erfolgreich abschließt.